ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление № 59 ФМБА России
442962, Пензенская область, г. Заречный, ул. Комсомольская, стр. 1Б
почт. адрес: 442963, г. Заречный Пензенской области ул. Ленина, 18-Б а/я 3996
Тел. 60-47-55 факс (841-2) 60-31-42, E –mail: ru59@fmbamail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 6 «23» марта 2026 года.

Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, д. 4.
(место выдачи предписания)

Мной, и.о. руководителя Межрегионального управления № 59 ФМБА России Лукьяновой Марией Валерьевной,
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

по результатам проведении обязательного профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (МАОУ ДО «ДШИ», юридический адрес: Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, д. 4, адреса мест осуществления деятельности: Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, д. 4; ул. Комсомольская, д. 9, с 08 час. 00 мин. «10» марта 2026 года, по 09 час. 00 мин. «23» марта 2026 года, в ЕРКНМ учётный номер ПМ 58260041000020942419 от «02» марта 2026 года,
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Нарушены требования к отделке помещений: потолки и стены имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, отделка не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4:

- в кабинетах: № 98, № 105, № 106, в коридоре 2-го этажа (потолки и стены);
- в кабинете № 110 (стены);

по адресу: ул. Комсомольская, д. 9:

- в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), туалете для девочек на 3-м этаже, в коридоре 3-го этажа, гимнастическом зале № 1 (каб. № 313) (потолки и стены),

что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Нарушены требования к отделке помещений: полы имеют дефекты и повреждения, отделка не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4:

- в кабинетах: № 120, № 129, № 138, гардеробе;

по адресу: ул. Комсомольская, д. 9:

- в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), в

гимнастическом зале № 1,
что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
3. Нарушена целостность оконных стёкол по адресу: ул. Комсомольская, д. 9:
- в гимнастическом зале № 2, в спортивном зале (каб. № 217) - наличие трещин;
- в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), в туалете для девочек на 3-м этаже - наличие трещин, стёкла частично закрыты фанерой;
Не проводится чистка оконных стёкол по мере их загрязнения (оконные рамы старые, ветхие, не открываются) по адресу: ул. Комсомольская, д. 9:
- в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в туалете для девочек на 3-м этаже,
что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
4. Находятся в неисправном состоянии источники искусственного освещения (наличие перегоревших люминесцентных ламп в потолочных светильниках, частично отсутствует светорассеивающая конструкция):
по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4:
- в кабинетах: № 101, № 111, № 127, № 42;
по адресу: ул. Комсомольская д. 9:
- в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), в гимнастическом зале № 2,
что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
5. Оборудованы шторами длиной ниже уровня подоконника окна в кабинете для теоретических занятий (каб № 311) по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
6. Имеет дефекты санитарно-техническое оборудование (наличие трещин на крышках 2-х сливных бачков унитазов) в туалете для девочек на 2-м этаже (пристроя) по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. Стулья имеют дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (обивка изношена, частично порвана) по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4:
- в кабинетах: № 106, № 118, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
8. Не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой ученическая мебель (столы и стулья) по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
9. Не проведены в 2025 году по программе производственного контроля лабораторные исследования и измерения (уровней искусственной освещённости, параметров микроклимата в учебных помещениях и микробиологические исследования воды питьевой (холодной) из разводящей сети), что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ».
Юридический адрес: Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, д. 4.
Адреса мест осуществления деятельности: Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, д. 4; ул. Комсомольская, д. 9.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушений
1.	Выполнить отделку: - потолков и стен: в кабинетах № 98, № 105, № 106, в коридоре	До 22.03.2027г.

	- стен: в кабинете № 110 по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4; - потолков и стен в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), туалете для девочек на 3-м этаже, в коридоре 3-го этажа, гимнастическом зале № 1 (каб. № 313) по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	
2.	Выполнить отделку полов: - в кабинетах: № 120, № 129, № 138, гардеробе по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4; - в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), в гимнастическом зале № 1 по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
3.	Выполнить остекление окон из цельного стекла: в гимнастическом зале № 2, в спортивном зале (каб. № 217), в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), в туалете для девочек на 3-м этаже. Проводить чистку оконных стёкол в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в туалете для девочек на 3-м этаже, по мере их загрязнения по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
4.	Содержать в исправном состоянии источники искусственного освещения: - в кабинетах: № 101, № 111, № 127, № 42: по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4; - в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311), в костюмерной (каб. № 308), в гимнастическом зале № 2 по адресу: ул. Комсомольская д. 9, в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
5.	Оборудовать шторами длиной не ниже уровня подоконника окна в кабинете для теоретических занятий (каб. № 311) по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
6.	Устранить дефекты на санитарно-техническом оборудовании в туалете для девочек на 2-м этаже (пристроя) по адресу: ул. Комсомольская, д. 9, в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
7.	Использовать мебель с покрытием, допускающим проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах: № 106, № 118 по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
8.	Обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой ученическую мебель (столы и стулья) по адресу: проезд В.В. Демакова, д. 4, в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.	До 22.03.2027г.
9.	Проводить лабораторные исследования и измерения по программе производственного контроля (воды холодной из разводящей сети, уровней искусственной освещённости и параметров микроклимата) с кратностью и в объёме, установленными программой производственного контроля	До 22.03.2027г.

	МАОУ ДО «ДШИ» в соответствии с п. 1.8. СП 2.4.3648-20.	

(указать мероприятия, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ».
Юридический адрес: Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, д. 4.
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего Предписания необходимо представить в Межрегиональное управление № 59 ФМБА России по адресу: 442963, г. Заречный Пензенской области, ул. Ленина, 18-Б а/я, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «22» марта 2027г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение Предписания:
п.п. № 1- № 9 - документов (актов выполненных работ; фотоматериалов в виде фототаблицы;, результатов лабораторных исследований воды питьевой (холодной) из разводящей сети, измерений уровней искусственной освещённости и параметров микроклимата), документов на строительные и отделочные материалы, подтверждающих их безопасность, в формате pdf.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

И.о. руководителя
Межрегионального управления № 59 ФМБА России _____ М.В. Лукьянова
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «23» марта 2026 года.

_____ _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

_____